19 RÉPUBL**I**QUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

PARIS

11) Nº de publication :

(à n'utiliser que pour les commandes de reproduction)

②1) Nº d'enregistrement national :

01 01904

2 820 749

51 Int Cl7: **C 09** J **5/00**, A 41 F 11/16

(12)

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

22 Date de dépôt : 12.02.01.

(30) Priorité :

(71) Demandeur(s): PERNET FRANCK — FR.

(72) Inventeur(s): PERNET FRANCK.

Date de mise à la disposition du public de la demande : 16.08.02 Bulletin 02/33.

(56) Liste des documents cités dans le rapport de recherche préliminaire : Ce dernier n'a pas été établi à la date de publication de la demande.

Références à d'autres documents nationaux apparentés :

(73) Titulaire(s) :

(74) Mandataire(s):

54 SYSTEME DE SPRAY FIXANT PAR COLLAGE POUR BAS JARRETIERE.

Système de spray fixant par collage pour bas jarretière, se situe dans les domaines techniques de l'esthétisme de la confection féminine et de tous articles chaussant pour les femmes ainsi que dans celui des produits naturels.

Le problème technique posé ici, était de pouvoir et devoir maintenir en place l'action d'une bande siliconée placé sur le dessus du bas qui part le biais de son action répétitive devenait moins adhérante et engendrait une descente intempestive du bas le long de la cuisse jusqu'au niveau du bas des jambes.

De manière à résoudre ce problème technique, j'ai créée la présente invention fonctionnant de la façon suivante, un condensé de produit naturel mélangé entre eux (tel que: le miel le sucre, de l'eau, du glucose, de l'amidon), sont associés pour former une colle parfaitement adhérente et totalement inoffensive face à la peau.

De manière à faire adhérer cette colle ont l'insère dans un flacon pulvérisateur permettant ainsi de pouvoir injecter par vaporisation sur la partie siliconé du bas la produit naturel, après quelques seconde d'application le produit effectue une interface de collage entre la peau et le bas jarretière.

En utilisant ce système ont permet de maintenir en place, tout au long de la journée, le bas jarretière sans que celui-ci ne puisse descendre intempestivement. L'utilisation principal de cette invention est destinée aux industries de cosmétologie et de produits chaussant pour femmes; mais également à tous types de commerces traditionnels officiant dans ces domaines.

:R 2 820 749 - A1

DESCRIPTION TECHINQUE.

La présente invention se situe dans les domaines techniques de l'esthétisme, de la confection féminine et de tous articles chaussant pour les femmes.

Les différentes techniques antérieures à cette invention étaient : les jarretières amovibles , ainsi que bier sur les bas jarretière ou bien les portes jarretelles, mais aucuns ne permettaient de fixer ou plutôt de coller un bas sur une jambe par le biais d'une colle, elle-même constituée de produits totalement naturels.

Le problème technique posé ici étais de pouvoir maintenir en place l'action d'une bande silicone placée sur le dessus du bas (qui part son action répétitive devenait moins adhérente, et engendrais une descente du bas delà cuisse jusqu'au niveau du bas des jambes) ,par le biais d'un collage à base de produit naturel.

De manière à résoudre ce problème technique, j'ai donc inventé le système de spray fixant par collage pour bas jarretière, fonctionnant de la façon suivante :

Système de spray fixant par collage pour bas jarretière, caractérisé en ce qu'il est constitué d'un flacon pulvérisateur contenant comme produit un complexe mélangé de quatre produits naturel dont du miel, de l'amidon, de l'eau, du sucre de canne, qui assemblés entre eux permettent d'obtenir un mélange agissant en tant que colle pour la présente invention.


15 Caractérisé en ce que du sucre de canne fait partie intégrante de la composition de cette colle, caractérisé également en ce que du miel fait également partis de cette colle, ainsi que de l'eau, ainsi que de l'amidon, tous ces éléments réunis en un certain :losage permettant d'obtenir cette présente invention.

10

20

De manière à comprendre comment fonctionne ce système, le mode opératoire est le suivant : Dans un bécher ont place à part égale du sucre de canne, du miel, de l'amidon, puis ont mélange le tout jusqu'à obtenir un certaine épaisseur, puis avec de l'eau du robinet ont dilue cette solution jusqu'à obtenir un complexe homogène et régulier capable d'être éjecter par un pulvérisateur traditionnel, puis ont place le contenu dans le contenant (flacon en verre pulvérisateur, et ont referme le complexe est prêt à être utilisé. Pour que ce système fonctionne il faut appliquer trois pulvérisations de cette invention, par bas, sur la partie silicone du bas jarretière et mettre le bas comme à l'habitude, l'action du spray se fera d'elle même, par collage entre la peau et le bas, maintenant ainsi en place le bas à la hauteur voulu pour toute le journée.

L'ensemble de cette invention est constitué essentiellement de produit naturel, sauf pour le flacon pulvérisateur, qui lui est en verre.



Revendications.

- -1- système de spray fixant par collage pour bas jarretière, caractérise en ce qui 'il est constitué de cinq parties, composées d' elles mêmes d' une partie à base de sucre, une autre partie à base de miel, une autre partie à base d'amidon, une autre partie à base d'eau courante potable, ainsi que d'un flacon pulvérisateur servant de contenant à la présente invention.
- -2- système de spray fixant par collage pour bas jarretière, caractérisé en ce que du miel compose le spray par lui-même.
 - -3-système de spray fixant par collage pour bas jarretière, caractérisé en ce que de l'amidon compose le spray par lui même.
 - -4- système de spray fixant pour bas jarretière, caractérise en ce que du sucre de canne compose le spray
- -5- système de spray fixant pour bas jarretière, caractérisé en ce que de l'eau potable courante, fait partie intégrante de cette invention.

15

- -6- système de spray fixant pour bas jarretière, caractérise en ce que du glucose, fait partis intégrante de cette invention.
- -7- système de spray fixant caractérisé en ce qu'un flacon en verre contient en son centre la colle de cette présente invention, se flacon servant également à l'application de la colle sur la bas par vaporisation sélective.

